



LERTLOY METAL SHEET

www.lertloy.com



**COMPOSIT
CLADDING
LOUVERS
CEILING
GRILL
TILE**

ลักษณะพิเศษพิเศษบอบ แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต


ทนทาน และน้ำหนักเบา : แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม อัลลอยซึ่งคุณสมบัติไม่เป็นสนิมกับ แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูงซึ่งสามารถทนต่อแรงลมปะทะได้สูง แผ่นมีน้ำหนักเบา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดน้ำหนัก ของโครงสร้าง

มีหน้าแผ่นเรียบ : ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001 : 2000 ทำให้แผ่นได้รับการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี มีหน้าแผ่นเรียบความหนา และขนาด Dimensions

สีสวยสม่ำเสมอ : ด้วยระบบการเคลือบสีตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ สีของแผ่นมีความสม่ำเสมอเหมือนกันทุกแผ่น

วัสดุทนไฟ : แผ่นอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แผ่นวัสดุไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟส่วนโกลกลางพลาสติกเป็นวัสดุไม่มีพิษ

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา : แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต ที่ใช้ภายนอกอาคารเคลือบสีฟลูออโรคาร์บอน Kynar500 ซึ่งเป็นสีคุณภาพสูงซึ่งจะคงความสวยได้นานทนต่อแสง UV และทนทานทุกสภาวะอากาศ ช่วยทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาภาพสี



ติดตั้งง่าย : แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สามารถนำมาตัดโค้ง ตัด เจาะ และพับได้ง่าย และอยู่ตัวสะดวกในการติดตั้งตาม รูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ออกแบบ การใช้แผ่น อลูมิเนียม คอมโพสิตกับงานตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ด้วยขนาดแผ่น และสีที่มีให้เลือก เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันหลายอย่างและสามารถกำหนดสีนอกเหนือจากสีมาตรฐานได้ เป็นฉนวนกันความร้อน : ใต้ร่องของแผ่นเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน

Aluminium Composite



Aluminium Louvers

ในช่วงปี 2000 ได้เกิดกระแสประหยัดพลังงานทุกประเทศทั่วโลก สังคมได้ออกมาความตื่นตัว ตระหนักถึงผลเสียต่าง ๆ อันเนื่องจากวิกฤตการณ์พลังงานที่กำลังจะหมดไป โดยแรงคัท ปัดไฟ ปิดแอร์ที่ไม่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นรูปแบบอาคารในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบ เพื่อประหยัดพลังงาน ด้วยเช่นกัน ALUMINUM LOUVERS จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติของแผงกันแดด สามารถช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เข้าสู่อาคารน้อยลง ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ำลง เป็นผลให้การใช้ออร์ลดลง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ มีรูปแบบที่ทันสมัย และติดตั้งง่าย

Cell Ceiling

การสร้างอาคารแต่ละครั้งจำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกวัสดุประกอบตกแต่งทั้งใน อาคารและนอกอาคาร ให้เกิดความหรูหรา โอ่อา ส่างงามทันสมัยทุกกาลเวลา บริษัท เลิศลอยเมทัลลิสท์ จำกัด จึงเป็นผู้นำออกแบบสร้างสรวงสวรรค์ของอลูมิเนียมด้วยตระหนักถึงสภาพสังคม และธุรกิจเฉพาะตัวของลูกค้า พร้อมทั้งความรวดเร็วและคล่องตัวในการก่อสร้าง ดังนั้นวัสดุทุกชิ้นของ บริษัท เลิศลอยเมทัลลิสท์ จำกัด จึงต้องมีมาตรฐานในคุณภาพผนวกกับความงดงามที่สามารถสะท้อนภาพพจน์ผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

Strip Ceiling

อลูมิเนียมแนวยาวเหมาะสำหรับใช้สำหรับตกแต่ง ทั้งภายนอก และในอาคาร เช่น ฝ้าเพดานภายใน และแผงประดับอาคาร มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา และง่ายต่อการติดตั้ง สามารถออกแบบสวดลายได้ไม่จำกัดใช้ในแบบแนวตรง เพื่อทำให้เกิดรอยหยักของเหลี่ยมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งช่องต่ออาคารที่โค้งมุมแหลม หรือมุมใด ๆ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย3105 H16 และอลูมิเนียมอัลลอย6063 เคลือบสีระบบ ROLLER COATING, POWDER COATING SYSTEM หรือเคลือบสีพิเศษตามความต้องการของลูกค้า หรือแบบอาคาร

Tile Ceiling

บริษัท เลิศลอยเมทัลลิสท์ จำกัด ขอเสนอฝ้าเพดานอลูมิเนียมแนวใหม่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีให้เลือกทั้งแบบผ้าไม่เจาะรู (SOLID) และแบบเจาะรูพรุน (PERFORATED) เพื่อป้องกันเสียงสะท้อน โดยติดตั้งหลังแผ่นฝ้าเจาะรูพรุน วัสดุดูดซับเสียงผลิตโดยไฮเทคเทคโนโลยีขั้นสูงเรียกว่าแผ่นชาวเทค ผลิตภัณ์ที่ประเทศเยอรมนี และผ่านการทดสอบเรื่องเสียงตาม ASTM C423-90a และ E790-93 มีค่า NRC* 0.75 และผ่านการทดสอบว่าเป็นวัสดุไม่ติดไฟ, ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E84, DIN 4102B1, A2 และ BS 476 PART 6, 7 รูปแบบมีให้เลือกหลากหลายเพื่อรองรับกับแบบอาคาร และความต้องการของเจ้าของอาคาร

Profile

บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นทั้งผู้ผลิต รางน้ำฝนแห่งแรกประเทศไทย บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนี้

1. ตัวแทนจำหน่ายสังกะสี สังกะสีเคลือบสี "ตราสิงห์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2530
2. ตัวแทนจำหน่ายสแตนเลส "ไทยน็อคซ์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2537
3. ตัวแทนจำหน่ายแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียมเคลือบสี ของ บริษัท บูลสโปก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
4. ตัวแทนจำหน่าย พรอมรับติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ของ ALPOLIC, ATIS, GOLBOND, PINK RHINO, SKY RAINBOW, ALUMIX, GENIFY

บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการรับปรึกษา และให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นงาน อลูมิเนียมคอมโพสิต ฝ้า กริ้ว บานเกล็ด ขานหลังคาเมทัลชีท งานรางน้ำฝน และงานตกแต่งเกี่ยวกับ สแตนเลสทุกชนิดแบบครบวงจร พร้อมทั้งการออกแบบ รีโนเวท และรีรูฟ ซึ่งหายากมากที่จะมีบุคลากรที่มีความถนัดในแต่ละด้าน มารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอด ความรู้ความสามารถ จนทำให้ปัจจุบันนี้ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด มีสาขาในประเทศไทย 10 กว่าสาขา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่สะสมรวม 40 ปี พร้อมทั้งจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สิ่งใหม่ๆต่อไป

จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด จึงได้ผลิต และนำเอาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ฝ้า ฝ้า กริ้ว ฝ้าผนัง และแผ่น โพลีคาร์บอเนต ซึ่งมีความสัมพันธ์ และเป็นงานที่ต่อเนื่องกัน

Head Office/Factory

บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บน อ.สมเด็จพร เจ้าตากสิน พื้นที่โรงงาน 4,300 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 3 ไร่เศษ เป็น โรงงานสำหรับผลิตรางน้ำฝน ลูกทูนระบายอากาศ เครื่องครัวสแตนเลส ทุ้มเสา ราวบันได งานตกแต่งเกี่ยวกับสแตนเลสทุกชนิด และอลูมิเนียม คอมโพสิต ฝ้า ฝ้า ฝ้าผนัง ฝ้าผนัง กริ้ว และฝ้าโพลี

ในส่วนโรงงานที่สามพราน ซึ่งเป็นคอยล์เซ็นเตอร์ บริการ รับตัด พับ และรับม้วนความหนาถึง 50 มม. ในพื้นที่โรงงาน 12,000 ตารางเมตร หรือบนเนื้อที่กว่า 12 ไร่

ปัจจุบัน บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด กำลังก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001 - 2000 ภายใต้นโยบาย "มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่รวดเร็ว เพื่อความพอใจของลูกค้า ผู้การพัฒนายั่งยืน"

Aluminium Composite

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต มีสีมาตรฐานให้เลือกใช้มากกว่า 20 สี มีการเคลือบสีฟลูโรคาร์บอน (Kynar 500) สำหรับงานภายนอกอาคาร นอกจากนั้นยังมีการเคลือบสี โพลีเอสเทอร์ซึ่งใช้กับภายในอาคาร และมี ขนาดแผ่น, ความหนาแผ่นให้เลือกใช้ หลายขนาดมีการรับประกันคุณภาพสินค้า ถึง 15 ปี และรับประกันการติดตั้งถึง 5 ปี

Versatile Usage

ลักษณะการใช้แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต

- ผนังภายใน และภายนอกอาคาร
- เสาทูนทรงกลม ทรงเหลี่ยม เสาวงรี
- ผนังหน้าร้าน
- ผนังห้อง
- ผนังกันตก
- เฟอร์นิเจอร์ เช่น เคาน์เตอร์, ชั้นวางของ, ที่โชว์สินค้า
- ฝ้าเพดาน, หลังคา, กันสาด
- ป้ายโฆษณา

Standard Sizes

Panel Thickness	: 3.0, 4.0, 5.0 mm.
Aluminium Skin	: 0.2-0.5 mm.
Panel Width	: 1220, 1250, 1300, 1500, 1550 mm.
Panel Length	: 2440, 2500, 3100, upto 6000 mm.
Color	: PVDF, PE

Reference Project



บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด

สำนักงานใหญ่

283 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10600
 โทร : 0-2438-0100 (อัตโนมัติ 6 สาย), 0-2860-6935-7, 0-2439-3471-6
 แฟกซ์ : 0-2438-3284, 0-2438-2349, 0-2439-1145

www.lertloy.com

E-mail : composit@lertloy.com, info@lertloy.com

โรงงาน อ.สามพราน

107/1 หมู่ 2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 โทร.: 0-3431-1119, 0-3431-2180-2 0-3431-1094, 03431-2058
 แฟกซ์ : 0 3432-4517, 0-3431-2183, 0-3431-2179